DIVINA

BAIGNOIRE RECTANGULAIRE

Caractéristique	Dimensions (cm)		Code	Finition baignoire		Choix structure					Choix tabliers					
											Stratifié		Finition bois			
	cm	H		Brillant	Doux	Sans tabliers	1 tablier	2 tabliers	3 tabliers	4 tabliers	Blanc brillant	Blanc doux	Blanc wood	Grain	Burlington	Wenge
STANDARD																
À ENCASTRER	160 x 70	63	**DIVF16070**	-A	-U											
	170 x 70		**DIVF17070**													
	170 x 75		**DIVF17075**													
	180 x 80		**DIVF18080**													
	180 x 100		**DIVF18010**													
	190 x 90		**DIVF19090**													
À ENCASTRER + ROBINETTERIE	160 x 70	63	**DIVF160702**	-A0K	-U0K											
	170 x 70		**DIVF170702**													
	170 x 75		**DIVF170752**													
	180 x 80		**DIVF180802**													
	180 x 100		**DIVF180102**													
	190 x 90		**DIVF190902**													
				-A	**-U**	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**A**	**U**	**I**	**M**	**N**	**V**
AVEC CHÂSSIS	160 x 70	63	**DIV216070**													
	170 x 70		**DIV217070**	-A	-U											
	170 x 75		**DIV217075**													
	180 x 80		**DIV218080**													
	180 x 100		**DIV218010**													
	190 x 90		**DIV219090**													
				-A	**-U**	**0K**	**1**	**2**	**3**	**4**	**A**	**U**	**I**	**M**	**N**	**V**
AVEC CHÂSSIS + ROBINETTERIE	160 x 70	63	**DIV2160702**													
	170 x 70		**DIV2170702**	-A	-U											
	170 x 75		**DIV2170752**													
	180 x 80		**DIV2180802**													
	180 x 100		**DIV2180102**													
	190 x 90		**DIV2190902**													

● Délai de livraison indicatif : 7 jours ouvrés.

Composition du code : Code + Finition + Structure + Tabliers = Code produit complet


Robinetterie bord baignoire avec
cascade et tuyau anti-goutte
Repose-tête
Vidage
automatique
clic-clac

DIVINA

BAIGNOIRE RECTANGULAIRE, BORD 3,5 CM

Caractéristique	Dimensions (cm)		Code	Finition baignoire		Choix structure					Choix tabliers					
											Stratifié		Finition bois			
	cm	H		Brillant	Doux	Sans tabliers	1 tablier	2 tabliers	3 tabliers	4 tabliers	Blanc brillant	Blanc doux	Blanc wood	Grain	Burlington	Wenge
STANDARD																
À ENCASTRER	160 x 70	63	**DIVF16970**	-A	-U											
	170 x 70		**DIVF17970**													
	170 x 75		**DIVF17975**													
	180 x 80		**DIVF18980**													
	180 x 100		**DIVF18910**													
	190 x 90		**DIVF19990**													
À ENCASTRER + ROBINETTERIE	160 x 70	63	**DIVF169702**	-A0K	-U0K											
	170 x 70		**DIVF179702**													
	170 x 75		**DIVF179752**													
	180 x 80		**DIVF189802**													
	180 x 100		**DIVF189102**													
	190 x 90		**DIVF199902**													
				-A	**-U**	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**A**	**U**	**I**	**M**	**N**	**V**
AVEC CHÂSSIS	160 x 70	63	**DIV216970**	-A	-U											
	170 x 70		**DIV217970**													
	170 x 75		**DIV217975**													
	180 x 80		**DIV218980**													
	180 x 100		**DIV218910**													
	190 x 90		**DIV219990**													
				-A	**-U**	**0K**	**1**	**2**	**3**	**4**	**A**	**U**	**I**	**M**	**N**	**V**
AVEC CHÂSSIS + ROBINETTERIE	160 x 70	63	**DIV2169702**	-A	-U											
	170 x 70		**DIV2179702**													
	170 x 75		**DIV2179752**													
	180 x 80		**DIV2189802**													
	180 x 100		**DIV2189102**													
	190 x 90		**DIV2199902**													

Composition du code : Code + Finition + Structure + Tabliers = Code produit complet


Robinetterie bord baignoire avec cascade et tuyau anti-goutte
Repose-tête
Vidage automatique clic-clac

DIVINA

BAIGNOIRE RECTANGULAIRE

Caractéristique	Dimensions (cm)		Code	Finition baignoire		Choix structure					Choix tabliers					
											Stratifié		Finition bois			
	cm	H		Brillant	Doux	Sans tabliers	1 tablier	2 tabliers	3 tabliers	4 tabliers	Blanc brillant	Blanc doux	Blanc wood	Grain	Burlington	Wenge
HYDRO AIR																
				-A	-U	0K	1	2	3	4	A	U	I	M	N	V
AVEC CHÂSSIS	160 x 70	63	DIVY16070O0	-A	-U											
	170 x 70		DIVY17070O0													
	170 x 75		DIVY17075O0													
	180 x 80		DIVY18080O0													
	180 x 100		DIVY18010O0													
	190 x 90		DIVY19090O0													
AVEC CHÂSSIS + ROBINETTERIE	160 x 70	63	DIVY16070O2	-A	-U											
	170 x 70		DIVY17070O2													
	170 x 75		DIVY17075O2													
	180 x 80		DIVY18080O2													
	180 x 100		DIVY18010O2													
	190 x 90		DIVY19090O2													
* **WHIRPOOL**																
				-A	-U	0K	1	2	3	4	A	U	I	M	N	V
																
AVEC CHÂSSIS	160 x 70	63	DIV516070O0	-A	-U											
	170 x 70		DIV517070O0													
	170 x 75		DIV517075O0													
	180 x 80		DIV518080O0													
	180 x 100		DIV518010O0													
	190 x 90		DIV519090O0													
AVEC CHÂSSIS + ROBINETTERIE	160 x 70	63	DIV516070O2	-A	-U											
	170 x 70		DIV517070O2													
	170 x 75		DIV517075O2													
	180 x 80		DIV518080O2													
	180 x 100		DIV518010O2													
	190 x 90		DIV519090O2													
* **PLUS**																
				-A	-U	0K	1	2	3	4	A	U	I	M	N	V
																
AVEC CHÂSSIS	160 x 70	63	DIV416070O0	-A	-U											
	170 x 70		DIV417070O0													
	170 x 75		DIV417075O0													
	180 x 80		DIV418080O0													
	180 x 100		DIV418010O0													
	190 x 90		DIV419090O0													
AVEC CHÂSSIS + ROBINETTERIE	160 x 70	63	DIV416070O2	-A	-U											
	170 x 70		DIV417070O2													
	170 x 75		DIV417075O2													
	180 x 80		DIV418080O2													
	180 x 100		DIV418010O2													
	190 x 90		DIV419090O2													

● Délai de livraison indicatif : 7 jours ouvrés.

Composition du code : Code + Finition + Structure + Tabliers = Code produit complet

HYDRO AIR ET PLUS

MASSAGE CLASSIQUE À JET D'AIR ET AIR/EAU





Massage Airpool à jet d'air avec commande manuelle on/off ou programme séquentiel pour une **stimulation efficace des cellules**

Massage Whirpool air/eau avec réglage manuel ou automatique de la durée et de l'intensité pour satisfaire toutes vos exigences de bien-être, Chromolight LEDs pour éveiller les émotions.

DIVINA

BAIGNOIRE RECTANGULAIRE, BORD 3,5 CM

Caractéristique	Dimensions (cm)		Code	Finition baignoire		Choix structure					Choix tabliers					
											Stratifié		Finition bois			
	cm	H		Brillant	Doux	Sans tabliers	1 tablier	2 tabliers	3 tabliers	4 tabliers	Blanc brillant	Blanc doux	Blanc wood	Grain	Burlington	Wenge
HYDRO AIR																
				-A	-U	0K	1	2	3	4	A	U	I	M	N	V
																
AVEC CHÂSSIS	160 x 70	63	DIVY16970O0	-A	-U											
	170 x 70		DIVY17970O0													
	170 x 75		DIVY17975O0													
	180 x 80		DIVY18980O0													
	180 x 100		DIVY18910O0													
	190 x 90		DIVY19990O0													
AVEC CHÂSSIS + ROBINETTERIE	160 x 70	63	DIVY16970O2	-A	-U											
	170 x 70		DIVY17970O2													
	170 x 75		DIVY17975O2													
	180 x 80		DIVY18980O2													
	180 x 100		DIVY18910O2													
	190 x 90		DIVY19990O2													
* **WHIRPOOL**																
				-A	-U	0K	1	2	3	4	A	U	I	M	N	V
																
AVEC CHÂSSIS	160 x 70	63	DIV516970O0	-A	-U											
	170 x 70		DIV517970O0													
	170 x 75		DIV517975O0													
	180 x 80		DIV518980O0													
	180 x 100		DIV518910O0													
	190 x 90		DIV519990O0													
AVEC CHÂSSIS + ROBINETTERIE	160 x 70	63	DIV516970O2	-A	-U											
	170 x 70		DIV517970O2													
	170 x 75		DIV517975O2													
	180 x 80		DIV518980O2													
	180 x 100		DIV518910O2													
	190 x 90		DIV519990O2													
* **PLUS**																
				-A	-U	0K	1	2	3	4	A	U	I	M	N	V
																
AVEC CHÂSSIS	160 x 70	63	DIV416970O0	-A	-U											
	170 x 70		DIV417970O0													
	170 x 75		DIV417975O0													
	180 x 80		DIV418980O0													
	180 x 100		DIV418910O0													
	190 x 90		DIV419990O0													
AVEC CHÂSSIS + ROBINETTERIE	160 x 70	63	DIV416970O2	-A	-U											
	170 x 70		DIV417970O2													
	170 x 75		DIV417975O2													
	180 x 80		DIV418980O2													
	180 x 100		DIV418910O2													
	190 x 90		DIV419990O2													

Composition du code : Code + Finition + Structure + Tabliers = Code produit complet

HYDRO AIR ET PLUS

MASSAGE CLASSIQUE À JET D'AIR ET AIR/EAU





Massage Airpool à jet d'air avec commande manuelle on/off ou programme séquentiel pour une **stimulation efficace des cellules**

Massage Whirpool air/eau avec réglage manuel ou automatique de la durée et de l'intensité pour satisfaire toutes vos exigences de bien-être, Chromolight LEDs pour éveiller les émotions.

OPTIONALS POUR BAGNOIRES

REPOSE-TÊTE EN EVA *
pour Calos

Code
POGCA1



REPOSE-TÊTE EN EVA *
pour Vogue

Code
POGVOG

REPOSE-TÊTE EN EVA *
pour Calypso

Code
POGCAL



REPOSE-TÊTE EN EVA *
pour Iris version en niche

Code
POGIRIN



REPOSE-TÊTE EN EVA *
pour Divina et Divina O

Code
POGDIV



REPOSE-TÊTE EN EVA *
pour Divina C

Code
POGDIVC

ÉTAGÈRE PORTE OBJET BORD BAIGNOIRE
pour Divina, Divina C, O et F

Code
R90PODIV

PLATEAU PORTE OBJET SUR BAIGNOIRE MAXIMUM 90 CM
pour Divina et Divina F

Largeur	Code
70 cm	R90VADIV70
70 cm	R90VADIV75
70 cm	R90VADIV80
70 cm	R90VADIV90

PROFILÉ DE FINITION

Code
PRVA2-A

KIT PIEDS RÉGLABLES
pour Sense, Divina, Iris, Calos

Code
PIEDVASCA70
PIEDVASCA75
PIEDVASCA80
PIEDVASCA90
PIEDVASCA100



PROFILÉ DE FINITION RIGIDE

Dimensions (cm)	Code
1 côté 185 cm	PRV185-30
2 côtés 185x85 cm	PRV18585-30
3 côtés 85x185x85 cm	PRV8518585-30



KIT 2 PROFILÉS DE FINITION RIGIDE EN PLASTIQUE DE 195 CM

Code
PRVA195-30

KIT PIEDS RÉGLABLES
pour Calos, Una, Vogue, Venus, Calypso

Code
PIEDVASCA

TUYAU ANTI GOUTTE POUR BASE DOUCHETTE

Code
R90SCDOCBV

VIDAGE AUTOMATIQUE AVEC REMPLISSAGE
pour Calos, Calypso, Una, Vogue, Venus, Baby

Code
COLSCAE-K

VIDAGE AUTOMATIQUE

Code
COLSCAVK-K

TRAPPE DE VISITE POUR BAIGNOIRE À ENCASTRER

Sense
Code
PANISPEL-A

Iris, Calos, Una, Vogue, Venus, Calypso, Baby
Code
PANISP-A

*** EVA** est étanche à l'eau et antibactérien





modèle	A	B	C	D	Capacité litres
160x70	1600	700	1050	460	250
170x70	1700	700	1150	460	280
170x75	1700	750	1150	510	300
180x80	1800	800	1250	560	350
180x100	1800	1000	1250	760	330
190x90	1900	900	1350	660	330

CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES
6 jets Whirlpool
16 jets Airpool
Siphon 1 1/2""

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
220-230 V
50 Hz
Absorption maximale: 950 W
airpool 400 W
whirlpool 550 W

En amont de l'appareil, installer un disjoncteur différentiel de 30 mA et un coupe-circuit magnétothermique à déconnexion omnipolaire distance d'ouverture ≥ 3 mm.